


Villa Piepershof
Pieperslaan 3a
6955 AP Ellecom

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000165
Inschrijving register 18 februari 2009
Kadastrale aanduiding Dieren S 1312



Historie en ligging:

Deze voor wat betreft het exterieur en interieur bijzonder gaaf bewaarde villa uit het eerste kwart van de twintigste eeuw is gelegen aan de noordzijde van de Pieperslaan. De villa is gebouwd in de trant van het Traditionalisme waarbij de architect zich ondermeer heeft laten inspireren door het Hollands Classicisme uit de 17de eeuw. Voor wat betreft de plattegrond heeft de architect zich georiënteerd op de Engelse landhuisbouw. Het pand vormt het fraaiste voorbeeld van deze bouwstijl in Ellecom. Vergelijkbare villa's in de gemeente Rheden zijn verder slechts in Velp te vinden. De villa wordt omgeven door een tuin die oorspronkelijk groter was tegenwoordig het geval is. Deze tuin wordt van de gescheiden door een haag. De ingang is gelegen in de rechter zijgevel.

Plattegrond en opbouw:

Het pand is gebouwd op een nagenoeg vierkante plattegrond en bezit twee bouwlagen onder een schilddak met de nok haaks op de weg. Het overstekende van een omlopende bakgoot voorziene dak is belegd met rode Tuile du Nordpannen en heeft op beide nokeinden een gemetselde uitkragende schoorsteen met metalen rookkap. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Het pand heeft een omlopende door een halfsteens rollaag afgesloten trasraam. De rechtgesloten venster- en deuropeningen worden afgesloten door rollagen. Op de begane grond bezitten sommige vensters boven deze rollaag tevens nog een licht uitgemetselde strekkenlaag.

Voorgevel:

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft twee vensterassen. Op de begane grond bevindt zich in iedere as een driezijdige erker onder een plat dak. Iedere erker heeft aan de voorzijde een kozijn met twee enkelruits onderramen en twee 4-ruits bovenlichten. In twee overige zijden bevindt zich telkens een enkelruits onderraam en een 4-ruits bovenlicht met een luik. De verdieping bezit twee vensters met luiken die ieder voorzien van drie gekoppelde 8-ruits ramen. In het bovenliggende dakschild bevindt zich een dakkapel met een segmentboogdak en twee gekoppelde 6-ruits ramen.

Linker zijgevel:

De linker zijgevel is asymmetrisch ingedeeld en heeft twee vensterassen waarbij de rechteras voorzien is van een groot half rond door zuilen gedragen balkon. De linker as heeft op de begane grond een venster met drie gekoppelde ramen ieder bestaand uit een enkelruits onderraam en een 4-ruits bovenlicht. Aan weerszijden bevinden zich luiken. De verdieping bezit een inpandig balkon waarvan de borstwering van siermetselwerk voorzien is. De dubbele balkondeur is voorzien van ruiten met een roedenverdeling en bezit aan weerszijden luiken. De rechteras heeft op de begane grond een half rond betegeld terras en een dubbele tuindeur met een 10-ruits bovenlicht. Het bovenliggende halfronde balkon

wordt gedragen door vier Toscaanse zuilen. Het balkon heeft een architraaflijst, fries en geprofileerde kroonlijst. Het balkon bezit een balustrade bestaande uit tussen kolommen geplaatste balusters. De verdieping heeft een dubbele balkondeur voorzien van ruiten met een roedenverdeling en een vijfuits bovenlicht. Aan weerszijden bevinden zich luiken. In het bovenliggende dakschild bevindt zich een dakkapel met een segmentboogdak en drie gekoppelde 6-ruits ramen.

Achtergevel:

Deze asymmetrisch ingedeelde gevel heeft in de linker gevel een oorspronkelijke eenlaags aanbouw onder een plat dak. Rechts hiervan bevindt zich een klein enkelruits raam. De rechter gevelhelft heeft op de begane grond een dubbele tuindeur met een 10-ruits bovenlicht en luiken.

De verdieping heeft in de linker gevelhelft een smal venster met een 8-ruits raam en een luik. Aansluitend bezit de gevel twee door een uitgemetselde schoorsteenkanaal van elkaar gescheiden smalle vensters die voorzien zijn van decoratief glas-in-lood. Beide vensters zorgen voor de lichttoetreding in het achterliggende trappenhuis. De rechter gevelhelft heeft op de verdieping een venster met luiken en twee gekoppelde 8-ruits ramen.

Rechter zijgevel:

Deze gevel is asymmetrisch ingedeeld en bezit de rechts gelegen aanbouw niet meegerekend vier vensterassen. De linker vensteras heeft op de begane grond een venster met luiken voorzien van een kozijn met twee gekoppelde onderramen en twee 4-ruits bovenlichten. De verdieping bezit een venster met luiken en twee gekoppelde 8-ruits ramen. De in de tweede as gelegen ingang heeft een hardstenen stoep en bezit een vernieuwde voordeur met zijlichten met glas-in-lood ramen. Hierboven bevindt zich een houten luifel die ondermeer middels twee smeedijzeren stangen aan de gevel bevestigd is. De verdieping bezit hier een venster als in de linker vensteras. De derde as bezit zowel op de begane grond als de verdieping een klein venster dat voorzien is twee gekoppelde 4-ruits ramen. De vierde as heeft op de begane grond een kleine driezijdige erker die in iedere zijde voorzien is van een enkelruits onderraam en een 4-ruits bovenlicht. De verdieping bezit een venster als in de linker as. De aanbouw heeft links een venster dat voorzien is van een kruiskozijn met vier 4-ruits ramen en rechts een deurkozijn dat voorzien is van een paneeldeur en een smal 3-ruits bovenlicht.

Interieur:

In het vrij gaaf bewaarde interieur bevindt zich ondermeer nog een hall met een betegelde schouw en een uit moerbalken en kinderbinten bestaand plafond. Daarnaast zijn verschillende kamers alsmede het trappenhuis van een lambrizing voorzien. Diverse schouwen zijn voorzien van marmeren schoorsteenmantels met een betimmering.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als onderdeel van de historische gegroeide vrij gaaf bewaarde dorpskern van Ellecom. Het pand is van belang voor de instandhouding van het oorspronkelijke karakter.
- vanwege de zeldzaamheidswaarde qua aanleg, structuur en relatie met de omgeving. Het pand heeft een zekere ensemblewaarde in samenhang met de overige in dit gebied villa's die representatief zijn voor de ontwikkeling van Ellecom van een agrarisch dorp tot een villa- en vakantiedorp in de late negentiende eeuw.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de bijzondere detaillering en het materiaalgebruik.
- als goed voorbeeld van een villa uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in de stijl van het Traditionalisme.

- vanwege het vrij gaaf bewaarde interieur dat ondermeer nog diverse bijzonder schouwen bezit.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c en 2d. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 9 e.v. de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel en rechterzijgevel Piepershof - 2016

Foto: Kees van Splunter / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND