


Villa
Beekhuizenseweg 19
6881 AB Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000247
Inschrijving register 24 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp I 487



Historie en ligging:

Dit markante vrij gelegen woonhuis werd in 1919 ontworpen door de architect J.B. van Loghem (1881-1940). Het is een van de twee gebouwen die de gemeente Rheden van deze belangrijke architect bezit. Het andere door hem ontworpen gebouw bevindt zich op het landgoed Avegoor. De villa is gebouwd in de stijl van het Traditionalisme, een stroming die zich met name liet inspireren door 17e en 18e eeuwse patriciërs huizen. Toch zijn er ook vernieuwende elementen terug te vinden zoals in de fraaie ingangspartij en in het kleurgebruik. Kort na de bouw van dit huis zou van Loghem voorzichtig gaan experimenteren met de vormtaal van De Stijl. Ca. 1929/1930 werd het pand in stijl uitgebreid aan de linkerzijde met een garage met woonruimten door de architect G. Feenstra. Door deze uitbreiding ging wel de symmetrie van het gebouw verloren. Aan de achterzijde zijn een aantal houten kozijnen bij een verbouwing door stalen kozijnen vervangen. Het pand heeft een achtertuin en een voortuin die door struiken van de weg gescheiden wordt.

Plattegrond en opbouw:

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Het huis heeft twee bouwlagen onder een samengesteld overstekend schilddak gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De latere aanbouw onderscheidt zich van het hoofdblok door een iets lager dak. Op het dak van het oorspronkelijk woonhuis bevinden zich in de zijschilden twee bakstenen schoorstenen die aan de bovenzijde opengewerkt zijn en worden afgedekt door ezelsruggen. Op het dak bevinden zich tevens op de nok drie pironen. De gevels worden afgesloten door een omlopende verspringende bakgoot. De ramen zijn merendeels van transparant glas-in-lood voorzien, met uitzondering van de stalen ramen.

Voorgevel:

De voorgevel heeft sinds de aanbouw uit 1929/1930 een asymmetrische indeling. De gevel bestaat uit het rechts gelegen oorspronkelijke door van Loghem ontworpen woonhuis met een symmetrische gevelindeling en de links gelegen terugspringende aanbouw met een asymmetrische gevelindeling. Het hoofdblok heeft een in de middenas geplaatste ingangspartij. Deze bestaat uit een bakstenen stoep geflankeerd door lage bakstenen zijmuurtjes. De rood geschilderde voordeur waarvan de bovenhelft een vijftal ruitjes heeft die in vliedervormig patroon zijn aangebracht. Oorspronkelijk waren ze gevuld met gekleurd glas-in-lood. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een driehoekig venster. Boven de deur bevindt zich een houten luifel waarvan de twee ondersteunende consoles rusten op de bovenzijde van de genoemde vensters.

Aan weerszijden van de ingangspartij bevindt zich een door een rollaag afgesloten venster met een stolpraam. Onder het venster links van de ingang bevindt zich een

blauw geschilderd ijzeren kelderluik. De verdieping heeft een in het geplaatst smal liggend venster met een driedelig kozijn. Aan weerszijden van dit venster bevindt zich een venster met een stolpraam. Opvallend is dat de kozijnen aan het overstekende dak grenzen. Het terugliggende geveldeel links heeft links dubbele, geel geschilderde garagedeuren met een smal 10-ruits bovenlicht. Hierboven bevindt zich een anderhalf steens rollaag. Rechts naast de garagedeuren is een draaiende deur aangebracht met 9 ruitjes. De verdieping heeft twee kleine vensters met draairamen.

Linker zijgevel:

In de linkerzijgevel bevinden zich twee vensters met draairamen.

Achtergevel:

De indeling van de achtergevel heeft door de verbouwingen enige wijzigingen ondergaan die voornamelijk bestaan uit de aanbouw aan de rechterzijde, de gewijzigde erker en de aangebrachte stalen ramen op de begane grond van het hoofdblok. Op de begane grond van het hoofdblok bevinden zich van links naar rechts: een vijfzijdige erker, een stalen stolpraam met een tweedelig bovenlicht en een 6-delig stalen raam met twee draairamen. Beide vensters worden afgesloten door een rollaag. De verdieping heeft links een liggend venster met een vierdelig raam waarvan de twee middelste ais stolpraam uitgevoerd zijn. In het midden bevindt een klein, door een rollaag afgesloten, vierkant venster met een draairaampje. Uiterst rechts bevindt zich een venster met een stolpraam. Rechts hiervan bevindt zich de terugliggende aanbouw met een vooruitspringend eenlaags deel op de begane grond waarvan de bovenzijde als balkon fungeert. De aanbouw heeft diverse stalen ramen.

Rechter zijgevel:

De rechter zijgevel heeft links een door een strek afgesloten venster met een stolpraam en rechts een door een rollaag afgesloten venster met een stalen stolpraam met een tweedelig onderraam. De verdieping heeft een door een strek gesloten venster met een smal draai?raam.

Interieur:

Het interieur is grotendeels gewijzigd.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- het object is onderdeel van een historisch gegroeid geheel stedenbouwkundig gebied en is bepalend voor het zichtbaar houden van deze situatie; er is een duidelijk verband tussen gebouw en historische verkaveling.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik.
 - als een voor gemeente Rheden zeldzaam gebouw van de architect J.B. van Loghem.
 - vanwege de plaats die het gebouw inneemt in het oeuvre van J.B. van Loghem.
- Het pand dateert van kort voor de periode waarin van Loghem overgaat tot de vormtaal van De Stijl. In het kleurgebruik zijn hier la elementen van te her kennen.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 2a, 2c en 2e. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel – 2016

Foto: Fred Uittenbogaard / Fotoclub Veluwezoom

© CC BY-NC-ND