


Villa
Frederikstraat 6
6881 SJ Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000291
Inschrijving register 14 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp F 540



Historie en ligging:

Markante vrijstaande villa met chaletstijl kenmerken, gelegen aan de westzijde van de noord-zuid lopende Frederikstraat. Deze smalle straat werd rond 1890 aangelegd en vormt de verbinding tussen de Hoofdstraat en de Oranjestraat. De straat werd waarschijnlijk aangelegd door stalhouder Bolderdeijk. De meeste huizen in deze straat werden rond 1894 gebouwd en hebben identieke datumstenen in de gevel met verschillende initialen. De huizen in deze smalle straat vertonen overeenkomstige kenmerken. Het pand Frederikstraat 6 vormt het meest rechtse van een drietal in dezelfde tijd gebouwde panden. Het pand heeft een voortuin en een smalle zij- en achtertuin. Het oorspronkelijke ijzeren tuinhek is niet meer aanwezig.

Plattegrond en opbouw:

Het in kruisverband gemetselde baksteen opgetrokken pand heeft twee bouwlagen en een samengestelde plattegrond. Het voorste deel heeft een samengesteld overstekend dak op schoren gedekt met gesmoorde kruispannen. Het achterste deel heeft een plat overstekend dak op houten klossen. Op de nok van het dak bevinden zich twee gepleisterde schoorstenen. Het van een plat dak voorziene deel heeft een hoge in baksteen opgetrokken schoorsteen.

De overstekende daken boven de puntgevel in de voor- en linkerzijgevel zijn voorzien rijk bewerkte sierlijsten. De gevels zijn asymmetrisch ingedeeld. Om het huis loopt een gepleisterde plint. De muren zijn gemetseld in kruisverband. De onder de samengestelde gestelde kap gelegen geveldelen d.w.z. de voorgevel en de helft van de zijgevels zijn rijk gedecoreerd. van de begane grond en de verdieping zijn in het muurvlak in helrode baksteen wisselende siermotieven aangebracht (o.a. kruis en meandervormen). Oorspronkelijk waren alle vensters van persiënnes voorzien waarvan de aanwezige duimen nog getuigen.

Voorgevel:

De asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft drie traveeën waarvan de rechtertravee risaleert en afgesloten wordt door een puntgevel. Deze travee heeft op de begane grond een door een geprofileerde latei afgesloten venster met een enkelruits schuifraam. De verdieping heeft een bewerkt houten balkon met dubbele openslaande deuren. Boven de deuren bevindt zich een geprofileerde latei waarboven zich een blind segmentboogje bevindt met gepleisterde aanzetstenen en sluitsteen. De segmentboog is uitgevoerd in verschillende kleuren bak- en verblendsteen. Het boogveld is voorzien van een metsel-mozaïek imiterende vulling.

De midden travee bevat de ingang waarvoor een hardstenen stoep. De fraaie geornamenteerde paneeldeur heeft drie glasruiten waarbij zich voor de middelste ruit een smeed- of gietijzeren rooster bevindt. Boven de deur een recht gesloten bovenlicht. De ingang wordt op dezelfde wijze afgesloten als de boven beschreven balkondeuren. De linker travee bevat op de begane grond een gewijzigd en verbreed venster waarnaast-

zich een stichtingssteentje bevindt met de tekst "W.F.B (Bolderdeijk?)/ oud 5 jaar / 1894". De verdieping heeft een door een strek afgesloten venster dat voorzien is van een T-schuifraam.

Linker zijgevel:

De asymmetrisch ingedeelde gevel heeft links op de begane grond twee gewijzigde vensters. Rechts bevindt zich een bijzonder fraaie serre met bewerkte houten stijlen en kleine decoratieve, in gietijzer of hout uitgevoerde paneeltjes onder de daklijst. De verdieping heeft in de door een puntgevel afgesloten rechterhelft twee vensters die op dezelfde wijze afgesloten zijn als het verdiepingsvenster van de risaliet van de voorgevel. De vensters zijn voorzien van T-schuiframen. Het linker geveldeel heeft op de verdieping twee door een strek afgesloten kleinere vensters die eveneens van T-schuiframen voorzien zijn.

Achtergevel:

De asymmetrisch ingedeelde achtergevel heeft een gepleisterde en geschilderde begane grond. In het licht vooruitspringende rechter geveldeel op de begane grond bevindt zich een gewijzigde muuropening waarin zich dubbele openslaande deuren met glasvulling bevinden. Tegen het terugliggende linker geveldeel bevindt zich een laag aanbouwkje onder een lessenaars dak belegd met gesmoorde kruispannen. Hierin bevindt zich links een vernieuwde deur en rechts een gietijzeren meerruits getoogd raampje. De verdieping bevat twee door een strek gesloten vensters die beide voorzien zijn van een T-schuifraam. Tussen beide vensters bevindt zich een klein door een strek gesloten venster.

Rechter zijgevel:

De asymmetrisch ingedeelde gevel heeft drie ten opzichte van elkaar verspringende gevelvlakken. In het terugliggende rechter geveldeel bevindt zich een deur waarboven een recht gesloten bovenlicht. Voor de deur bevindt zich een uitpandig houten portiek. Rechts van de deur een klein door een strek gesloten venster en een door een strek gesloten venster voorzien van een T-schuifraam. De verdieping heeft eveneens een dergelijk raam. Het vooruitspringende middelste geveldeel bevat zowel op de begane grond als de verdieping een venster met een T-schuifraam. Het begane grond venster wordt afgesloten door een latei en een blind segmentboogje. Het verdiepingsvenster wordt afgesloten door een strek. Het terugliggende linker geveldeel heeft dezelfde indeling doch met op de begane grond een smal venster met een enkelruits schuifraam.

Interieur:

Het interieur bevat nog meerdere waardevolle onderdelen waarvan te noemen: een met wit marmer belegde gang, een oorspronkelijk trappenhuis, verschillende geornamenteerde stucplafonds alsmede een aantal marmeren schoorsteenmantels.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als onderdeel van de gaaf bewaarde en nog sterk het oorspronkelijke karakter weerspiegelende bebouwing aan de smalle Frederikstraat (situeringswaarde).
- Dit pand werd samen met een aantal andere panden in deze straat tegelijkertijd gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van één persoon. Deze panden hebben derhalve een grote ensemblewaarde.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de rijke detaillering en het materiaalgebruik; opvallende elementen zijn o.a. de rijk bewerkte daklijsten en serre en de tegelbanden;

- als goed voorbeeld van een villa waarin zowel de invloeden van de neorenaissance, als die van de chaletstijl zijn aan te wijzen;
- vanwege meerdere waardevolle interieurelementen;

Voldoet aan de basismnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 10, 1d, 2a en 2c. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorzijde – 2016 Foto: Jeannette Maandag / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND