


Villa
Frederikstraat 8
6881 SJ Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000292
Inschrijving register 14 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp F 2180



Historie en ligging:

Vrijstaand huis, gelegen aan de westzijde van de noord-zuid lopende Frederikstraat. Deze smalle straat werd rond 1890 aangelegd en vormt de verbinding tussen de Hoofdstraat en de Oranjestraat. De straat werd waarschijnlijk aangelegd door stalhouder Bolderdeijk. De meeste huizen in deze straat werden rond 1894 gebouwd en hebben identieke datumstenen in de gevel met verschillende initialen. De gevelsteen van dit pand bevindt zich links naast de voordeur en bevat de initialen "J.H.B. oud 7'R 1894".

De huizen in deze smalle straat vertonen overeenkomstige kenmerken. Het pand Frederikstraat 8 is het middelste van een drietal in dezelfde tijd gebouwde panden en heeft aan de voorzijde een smalle voortuin, die van de straat is gescheiden door een ijzeren spijlenhek.

Plattegrond en opbouw:

Het pand heeft een L-vormige plattegrond en heeft een tweelaags voorhuis met een iets smaller achterhuis. De gevels van het pand zijn gemetseld in kruisverband en voorzien van een gepleisterde plint. Op de hoeken van het voorhuis en aan weerszijden van alle vensters en deuren bevinden zich ter hoogte van de onder-, de wissel- en de bovendorpels gepleisterde hoekblokken. Ter hoogte van de bovendorpels van de vensters op de begane grond bevindt zich een in het gevelvlak liggende en omlopende muizetandlijst, ter hoogte van de onderdorpel van de vensters op de verdieping een opliggende sierlijst van gekleurde verblendsteen. Ook op de verdieping bevindt zich ter hoogte van de bovenlichten een decoratieve band met alternerende verdiept liggende koppen.

Het voorhuis heeft een samengesteld en overstekend dak op schoren. Het dak is belegd met gesmoorde kruispannen. Aan de voorzijde van het pand is de middenas van de gevel verhoogd met een topgevel. De geprofileerde daklijst is op deze plaats geknikt en heeft een eenvoudige makelaar. Ook beide zijgevels van het voorhuis hebben een overstekende daklijst met makelaar. Het achterhuis heeft een gebroken kap met rode verbeterde Hollandse pannen. Ter plaatse van de zijgevels bevinden zich eenvoudige bakgoten.

Voorgevel:

De voorgevel heeft een symmetrische indeling met drie vensterassen. De middenas bevat de ingangspartij met een paneeldeur met smeedijzeren roosters en een rechthoekige bovenlicht. Boven de voordeur bevindt zich een smal houten balkon op houten schoren. Het is aan de onderzijde voorzien van een sierlijst. Een dubbele balkondeur met glasvulling opent naar het balkon. De deur is voorzien van een bovenlicht met blanke glas-in-loodvulling met daarboven een verblendsteen rondboog met gepleisterde sluitsteen en een graffito in het halfcirkelvormige

boogveld, voorzien van symmetrische plantmotieven. Aan weerszijden van de balkondeuren bevindt zich een stolpraam (dubbelglas) met rechthoekig bovenlicht. Boven de vensters bevindt zich een strek. Op de begane grond bevindt zich aan weerszijden van de voordeur een raam met persiennes. Boven beide vensters vindt zich een verblendstenen korfboog met gepleisterde sluitstenen en een graffito in het boogveld. Alle vensterdorpels zijn van hout.

Linker zijgevel:

Deze gevel heeft in het voorhuis een tuindeur met rechthoekig bovenlicht en anderhalf steens strek. Een gepleisterde band geeft nog de vorm aan van de oorspronkelijk aanwezige serre op deze plek. Op de verdieping bevinden zich tweestolpramen met achterliggende ramen. Boven de rechthoekige bovenlichten bevinden zich verblendstenen rondbogen met een boogveld waarin 8-zijdige rode tegels en kleinere vierkante opvulsteentjes. Het achterhuisgedeelte heeft een vernieuwd raam met bovenlicht, anderhalf steens strek en twee persiennes.

Achtergevel:

De achtergevel van het achterhuis is geheel bepleisterd en voorzien van nieuwe vensters en een deur. Aan de linkerzijde bevindt zich een klein schuurtje (De achtergevel is niet authentiek.)

Rechter zijgevel:

De zijgevel van het voorhuis heeft een stolpraam met bovenlicht en een korfboog aan de bovenzijde. Het boogveld heeft dezelfde vulling als de boogvelden op de verdieping aan de andere zijde. De verdieping aan deze kant is blind uitgevoerd. Het achterhuisgedeelte heeft een niet oorspronkelijke deur met links daarvan een klein venster, daarboven een 2-ruits vensters met rollaag en rechts daarvan een stolpraam met bovenlicht en een anderhalfsteens strek. Dit raam is voorzien van een luik. Rechts tegen de gevel is het schuurtje gebouwd met een houten recht afgesloten deur en een met rode verbeterde Hollandse pannen belegd dak.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als onderdeel van de gaaf bewaarde en nog sterk het oorspronkelijke karakter weerspiegelende bebouwing aan de smalle Frederikstraat (situeringswaarde). Dit pand werd samen met een aantal andere panden in deze straat tegelijkertijd gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van één persoon. Deze panden hebben derhalve een grote ensemblewaarde.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik; Opvallend is de in de boogvelden van het voorhuis gebruikte graffito techniek.
- als goed voorbeeld van huis waarin zowel de invloeden van de neorenaissance, als die van de chaletstijl zijn aan te wijzen;

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorzijde – 2016 Foto: Tonny Hoevers / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND