Villa Dennenheuvel
Jeruzalem 2
6881 JJ Velp



Monumentgegevens

Monumentnummer	0000318
Inschrijving register	21 november 2008
Kadastrale aanduiding	Velp K 357

Historie en ligging:
T-vormig huis, gelegen op de hoek van Jeruzalem en de Bosweg. Op deze vier-sprong komen verder nog de Achtsprong en de Dennenweg uit. Het voormalige buurtschap Jeruzalem werd genoemd naar een gelijknamige hofstede en bestond oorspronkelijk uit enkele boerderijen, een paar papiermolens en enkele arbeiders-woningen. Als straatnaam komt de naam Jeruzalem het eerst voor in het adresboekje van 1860. Het nog steeds bijzondere gebied wordt doorsneden door de smalle Rozendaalse beek waaraan zich vroeger de papiermolens bevonden.
Het tussen ca. 1850 en 1870 gebouwde huis werd ontworpen in een voornamelijk nog door het neoclassicisme beïnvloedde eclectische stijl. Het is nagenoeg identiek aan het naastgelegen pand, Jeruzalem 4. Het huis heeft een kleine voor- en achter-tuin en is van de straat gescheiden door een ijzeren spijlenhek met gestucte kolom-men. In het interieur bevinden zich onder de betimmeringen nog enkele originele interieuronderdelen zoals stucplafonds.

Plattegrond en opbouw:
Het pand heeft een T-vormige plattegrond en bestaat uit een tweelaags voorhuis en een éénlaags achterhuis dat iets minder breed is. De gevels van het pand zijn voorzien van een laag ruwe sierpleister. Om het pand loopt een gepleisterde en bruin geschilderde plint. Het dak wordt gevormd door een schilddak met gesmoorde oud Hollandse pannen op het voorhuis en een aan de bovenzijde afgeplat zadeldak met identieke pannen op het achterhuis. De nokhoogte van het achterhuis bevindt zich ter iets boven de omlopende geprofileerde bakgoot van het voorhuis. Op beide zijschil-den van het voorhuis bevinden zich gemetselde schoorstenen. Zowel op het voor-, als het achterschild van het voorhuis bevindt zich een dakkapel.

Voorgevel:
De voorgevel heeft een symmetrische indeling en wordt aan weerszijden begrensd door een liseen met verdiepte rechthoekige velden op de begane grond en een verdiept veld met centraal cirkelmotief op de verdieping. Ter plaatse van de ver-diepingscheiding bevindt zich een geprofileerde cordonlijst. Onder de goot bevindt zich een vlak gepleisterd fries en een architraaflijst. De goot rust ter plaatse van de voorgevel op consoles. De middenas van de drie assen tellende gevel is uitgevoerd als risaliet. Dit bevat op de begane grond een paneeldeur met ijzeren deurroosters en een bovenlicht in een getoogd portiek met daarvoor enkele hardstenen stoeptreden. Boven het portiek bevindt zich een gepleisterde en geprofileerde waterlijst die overgaat in twee, in het pleisterwerk
van het risaliet aangebrachte, lisenen met
verdiepte velden en een cirkelvormig motief. Op de verdieping bevindt zich boven en aan weerszijden van de dubbele balkondeur met bovenlicht, dezelfde decoratie. De

waterlijst is hier voorzien van een in stucwerk uitgevoerde kuif. Het houten balkon zelf is vernieuwd en rust op geornamenteerde consoles. Aan weerszijden van de balkondeur bevindt zich een T-vormig schuifraam met een licht getoogde bovendorpel en een waterlijst met gestucte kuif. Alle onderdorpels zijn in hout uitgevoerd. Op de begane grond bevindt zich links van de voordeur een houten dubbele schuifdeur met een 2-ruits getoogd bovenlicht en een waterlijst met gestucte kuif. Rechts van de voordeur een T-vormig schuifraam als op de verdieping.

Linker zijgevel:
De linkerzijgevel van het voorhuis bevat boven elkaar twee getoogde blinde vensteropeningen met gestucte en geprofileerde waterlijsten met een kuif. Het achterhuis heeft een rechthoekig niet oorspronkelijk raam.

Achtergevel:
De achtergevel heeft op de begane grond verschillende nieuw ingehakte ramen en deuren. De zolderverdieping bevat nog het originele getoogde 6-ruits schuifraam met aan weerszijden een rond venster met ijzeren traceerwerk. Boven het schuifraam een halfrond ijzeren raam. Het dak heeft een houten windveer.

Rechter zijgevel:
De rechterzijgevel van het voorhuis bevat boven elkaar twee getoogde blinde vensteropeningen met gestucte en geprofileerde waterlijsten met een kuif. Het achterhuis heeft nog een getoogd T-vormig schuifraam waarvan het bovenraam schuivend is uitgevoerd. Daaronder bevindt zich een dichtgezet kelderlicht. Links van dit schuifraam bevinden zich een klein draairaampje en een rond raam met ijzeren traceerwerk onder de goot.

Reden van plaatsing:
Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:
- als onderdeel van een gaaf bewaarde straatwand in het voormalige buurtschap Jeruzalem, waar het oorspronkelijke karakter goed bewaard is gebleven. Het nog steeds bijzondere gebied wordt doorsneden door de smalle Rozendaalse beek waaraan zich vroeger de papiermolens bevonden. Samen met het naastgelegen pand, Jeruzalem 4, vormt dit pand nog een bijzonder ensemble omdat ze nagenoeg identiek zijn uitgevoerd (ensemblewaarde).
- vanwege de ligging op de hoek van een viersprong. Het pand is vanuit al de op de viersprong uitkomende straten zichtbaar (situeringswaarde).

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:
- omwille van de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik; De aangebrachte wijzigingen bevinden zich voornamelijk in het vanaf de weg moeilijk zichtbare gedeelte van het achterhuis en zijn niet storend voor het algehele straatbeeld.
- als goed voorbeeld van een villa in eclectische trant uit het derde kwart van de negentiende eeuw. De plattegrond is afgeleid van de T-boerderij.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.

Voorgevel villa Dennenheuvel – 2016 Foto: Tonny Hoevers / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND