


Villa Den Hof
Kastanjelaan 8
6883 HX Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000324
Inschrijving register 21 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp H 3409



Historie en ligging:

Blokvormige villa gebouwd ca. 1880 in de trant van het voor deze jaren karakteristieke Eclecticisme. Typerend voor het rijk uitgevoerde pand is het gebruik van zowel renaissancistische als classistische stilelementen. Het pand vormt een onderdeel van de vanaf de aanleg van de spoorweg Arnhem-Zutphen, in de jaren 1862-1865, tot stand gekomen, voornamelijk uit villa's bestaande lintbebouwing aan de langs de spoorlijn gelegen wegen in Velp (deze wegen zijn vrijwel alle gelijktijdig met de spoorweg aangelegd). De villa is hierbij gelegen in een der best bewaarde gedeelten van het spoorweglint (het andere deel wordt gevormd door de bebouwing aan het zuidelijk deel van de Zuider Parallelweg). De villa's aan lint dit werden gebouwd voor o.a. oud-Indischgasten die door het natuurschoon van de Veluwezoom werden aangetrokken. Het pand is met de voorgevel naar de spoorweg gericht en wordt omgeven door een tuin met opgaand geboomte. De oorspronkelijke tuinafscheiding in de vorm van giet- en smeedijzeren hek is niet meer aanwezig.

Plattegrond en opbouw:

Het in baksteen opgetrokken pand is gebouwd op een nagenoeg vierkante plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met asfaltleien. Het pand bestaat uit een souterrain, een belétage, een verdieping en een zolder.

Het pand heeft een omlopende plint die in de voor- en linkerzijgevel in hardsteen met blokpatroon uitgevoerd is. In de achter- en rechterzijgevel is deze gepleisterd. De gevels worden afgesloten door een hoofdgestel bestaande uit een architraaf, fries, guttae en een houten gekorniste kroonlijst (gedragen door de kapitelen op de hoeken en de in het fries van de middenrisaliet opgenomen bewerkte consoles) waarin de goot.

Op de hoeken zijn pilasters aangebracht: op de belétage geblokt gebosseerd en op de verdieping met een verdiept paneel. Tussen de belétage en de verdieping een omlopende zware geprofileerde cordonlijst.

De belétage heeft in de voor- en de linkerzijgevel een om de bovenlichten van de vensters horizontaal over de gevel lopende gepleisterde en witgeschilderde band. Alle vensters worden afgesloten door segmentbogen waarbij de boogjes van de verdiepingsvensters in de voorgevel en de linkerzijgevel uitgevoerd zijn in twee kleuren baksteen en voorzien zijn van gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Oorspronkelijk waren alle vensters voorzien van persiënnes waarvan de nog aanwezige duimen getuigen. Onder de vensters van de belétage in de voor- en linkerzijgevel zijn gepleisterde panelen aangebracht met een profiellijst

De verdiepingsvensters hebben onder de lekdorpels een smalle U-vormige gepleisterde band. De ingang is in de linkerzijgevel gelegen.

Voorgevel:

Symmetrisch ingedeelde gevel ter breedte van vier traveeën waarvan de twee middelste traveeën als middenrisaliet zijn opgevat en licht naar voren springen. Het middenrisaliet heeft een gepleisterde belétage.

Het middenrisaliet heeft een hardstenen bordes met balustrade. In beide traveeën op de belétage een schuifdeur met glasruit en een licht getoogd enkelruits bovenlicht.

Ter weerszijden van de deuren persiennes. De verdieping heeft een balkon met houten balusters en in iedere travee naar binnen draaiende dubbele deuren met getoogd bovenlicht. In de zowel de linker- als de rechtertravee in het souterrain een kelderlicht, op de belétage en de verdieping een T-schuifraam. In het fries is de naam van het pand aangebracht in een zwarte belettering. In dakschild ter hoogte van het midden van de gevel een eenvoudige dakkapel met plat dak en geprofileerde daklijst. In de dakkapel een rondboogvenster met T-vormige indeling.

Linker zijgevel:

Deze gevel telt drie traveeën waarbij de monumentale ingang in de risalerend midden travee gelegen is. De gepleisterd ingangsportiek met paneelversiering en geprofileerd omlijsting heeft een licht getoogde bovendorpel. De verdiept gelegen deur is bereikbaar middels een trap van drie hardstenen treden met een ijzeren leuning met twee gietijzeren balusters. De fraaie paneeldeur bevat twee gietijzeren roosterpanelen. Boven de deur een enkelruits bovenlicht met getoogde bovenzijde. De verdieping heeft een op twee bewerkte consoles rustend houten balkon. Het balkon heeft dubbele naar binnen draaiende deuren of een schuifdeur. voorzien van houten balusters

Achtergevel:

Drie traveeën waarvan de midden travee iets naar links verschoven is en bovendien verdiept ligt en aan de bovenzijde door een in de architraaf en fries uitgespaard segmentboogje wordt afgesloten. De linker travee heeft twee kelderlichten waarboven op de begane grond een lage moderne houten aanbouw van een bouwlaag onder een plat dak en op de verdieping een gewijzigd door een segmentboogje afgesloten venster. In het bovengelegen dakschild een later toegevoegde dakkapel. In de midden travee een deur met vierruits raam waarboven een groot venster met roedenverdeling ter verlichting van het trappenhuis. Onder de architraaf een tweeruits venster. De rechtertravee heeft een serre met een afgeplat schilddak gedekt met asfaltleien waarboven een balkon met een modern ijzeren hekwerk. De naar binnen draaiende balkondeuren hebben een enkelruits bovenlicht met getoogde bovenzijde.

Rechter zijgevel:

Drie traveeën. In het souterrain (plint) in de linker-en de rechtertravee een aan de bovenzijde getoogd stolpraam. In de midden travee middels een trapje te bereiken kelderdeur met vierruits ruit. De belétage heeft twee stolpramen en een enkelruits schuifraam, alle met een geogde bovenzijde. De verdieping heeft drie T-schuiframen met enkelruits bovenlichten met getoogde bovenzijde.

Interieur:

Het interieur bezit nog verschillende waardevolle onderdelen waaronder een gang belegd met witmarmeren platen, een fraai geornamenteerd stucplafond in de linker achterkamer van de belétage, een oorspronkelijk trappenhuis met een leuning met gietijzeren balusterachtige spijlen en gesneden einbaluster in Neo-Lodewijk XVI stijl, paneeldeuren en geprofileerde deuromlijstingen.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- het woonhuis vormt een karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de groten-deels gaaf bewaarde villabebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw aan de Kastanjelaan.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik
- als een gaaf bewaard voorbeeld van een monumentale en rijk uitgevoerde villa in de trant van het eclecticisme uit de jaren rond 1880.
- vanwege meerdere waardevolle en voor de gemeente Rheden zeldzame interieur-onderdelen.

Voldoet aan de basisnormen a en b, alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, Za, 2c en 2d. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel villa Den Hof – 2016 Foto: Fred Rietvink / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND