


Woonhuis
Kerkstraat 13
6883 HP Velp

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000330
Inschrijving register 21 november 2008
Kadastrale aanduiding Velp H 129



Historie en ligging:

Vrij gelegen kubusvormige villa van het middengangtype, gelegen aan de oostzijde van de noord-zuid lopende Kerkstraat. Het pand werd rond 1870 gebouwd in een eclectische stijl die nog invloeden vertoont van het neoclassicisme. Het pand heeft een smalle voortuin en diepe achtertuin. De voortuin wordt van de weg gescheiden door een smeed- en gietijzeren hekwerk met een draaihek.

Plattegrond en opbouw:

Het in baksteen opgetrokken huis waarvan de voorgevel gepleisterd is heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. In het voorschild bevindt zich een fraai dakkapel onder een zadeldakje. De dakkapel bevat twee rondboogvensters. In het linker zijschild bevindt zich een schoorsteen. Het pand heeft een omlopende gepleisterde plint. De voorgevel wordt afgesloten door een hoofdstel bestaande uit een geprofileerde architraaflijst, een vlak gepleisterd fries en een geprofileerde gekorniste kroonlijst waarin de goot. De overige gevels worden afgesloten door een overstekende gootlijst. Vrijwel alle vensters waren oorspronkelijk van persiën voorzien.

Voorgevel:

De asymmetrisch ingedeelde voorgevel van het pand is geheel gepleisterd en heeft een symmetrische indeling en is drie traveeën breed. De gevel wordt op de hoeken begrensd door pilasters die op de begane grond geblokt en gebosseerd zijn en op de verdieping vlak gepleisterd zijn met een verdiept veld. Onder de kroonlijst bevinden zich guttae. De middelste travee is uitgewerkt als risaliet. Oorspronkelijk waren de gevelvelden tussen de hoekpilasters en de risaliet ongepleisterd. Boven de vensters in de linker- en de rechter travee bevinden zich fraaie smeedijzeren muurankers. De linker travee heeft zowel op de begane grond als de verdieping een getoogd venster dat op de begane grond voorzien is van een enkelruits schuifraam en op de verdieping van een T-schuifraam. De midden travee heeft op de begane grond een getoogd ingangsportiek met een hardstenen stoep. In de portiek bevindt zich een paneeldeur met twee gietijzeren roosters en een getoogd bovenlicht. Links en rechts van het ingangsportiek zijn in het risaliet verdiepte verticale velden aangebracht waarboven zich een geprofileerde horizontale om de bovenzijde van de portiek doorgetrokken lijst bevindt. Boven de portiek bevindt zich een rijk bewerkte in pleister of terra cotta uitgevoerde festoen met een leeuwenkop. De verdieping heeft in het pleisterwerk ingetrokken schijnvoegen en bevat een getoogd, door een in pleister of terracotta uitgevoerde kuif bekroond, venster dat voorzien is van een T-schuifraam. De rechter travee heeft op begane grond een recht gesloten serre met een bovenliggend balkon met een eenvoudige houten balustrade. De verdieping bevat een

getoogde muuropening met een niet-oorspronkelijke balkondeur met een oorspronkelijk bovenlicht.

Linkerzijgevel:

Deze gevel heeft geheel links een getoogd venster met een zesruits schuifraam. De gevel is verder blind. Verspreid over de gevel bevinden zich eenvoudige muurankers.

Achtergevel:

De asymmetrisch ingedeelde achtergevel heeft drie traveeën. De linker travee heeft op de begane grond een getoogde schuifdeur met glasvulling. Op verdieping bevindt zich een getoogd venster met een vernieuwd raam. De midden travee heeft een vernieuwde deur waarboven een getoogd bovenlicht. De verdieping bevat een klein gietijzeren roosvenster waarnaast zich een zeer klein raampje bevindt. De rechter travee heeft op de begane grond een uitbouw onder een plat dak met een deur en diverse gietijzeren raampjes. De verdieping bevat een getoogd venster met een vernieuwd raam. Verspreid over de gevel bevinden zich eenvoudige muurankers.

Rechter zijgevel:

De gevel heeft evenals de linker zijgevel slechts een getoogd venster dat hier voorzien is van een T-schuifraam.

Interieur:

Het huis bevat nog verschillende waardevolle interieuronderdelen. Zo bevat de gang een met wit marmer belegde vloer, een oorspronkelijk trappenhuis, paneeldeuren en geprofileerde deuromlijstingen. De linker voorkamer heeft een geornamenteerd stucplafond (mogelijk bevinden zich in de kamers en suite onder de verlaagde plafonds eveneens nog geornamenteerd stucplafonds). De kamers en suite rechts bevatten nog schuifdeuren tussen beide kamers. Het pand heeft een kelder met troggewelfjes.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als karakteristiek en sterk beeldbepalend onderdeel van de diverse, uit de 19de en de vroege 20ste eeuw daterende (villa) bebouwing van de Kerkstraat, het vroegere centrum van het dorp Velp (ensemblewaarde). Het oorspronkelijke karakter van deze straat met haar zijpaden is bijzonder goed bewaard gebleven.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- omwille van de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik;
- als gaaf bewaard voorbeeld van een in de voor het derde kwart van de 19de eeuw karakteristieke eclectische stijl gebouwde villa waarin invloeden van het neoclassicisme te herkennen zijn.
- vanwege meerdere waardevolle interieuronderdelen;

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c en 2d. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voor en linkerzijgevel – 2016 Foto: Cees Alberts / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND