Wiardi Hoeve
Ringallee 37
6883 MX Velp



Monumentgegevens

Monumentnummer	0000387
Inschrijving register	24 november 2008
Kadastrale aanduiding	Velp F 2472

Historie en ligging:
Dit grote pand, waarvan de historie niet helemaal duidelijk is, werd rond 1900 gebouwd op de hoek van de Ringallee en de Rozendaalselaan. Misschien was het een boerderij of diende het als koetshuis bij een groter huis. Het pand ligt iets terug ten opzichte van de Ringallee. De Wiardi-hoeve is aan drie zijden omgeven door een tuin. De stijl waarin het pand gebouwd is typerend voor de jaren rond de eeuwwisseling en heeft invloeden van de neorenaissance stijl en de Chaletstijl. Voor het pand bevindt zich een kleine en in vervallen staat verkerende schuur. De naam 'Wiardi-Hoeve' dateert uit 1946 toen het pand een manege werd.

Plattegrond en opbouw:
Het pand heeft een T-vormige plattegrond en sterk asymmetrische gevelindelingen. De gevel met de dubbele houten staldeuren bevindt zich aan de zijde van de Ringallee. De huidige hoofdingang bevindt zich aan de linkerzijde. Het pand heeft één bouwlaag en een zolderverdieping en is gemetseld in kruisverband. Rond het pand loopt een uitgemetselde bakstenen plint. Diverse gevels zijn uitgevoerd als topgevel. Boven de meeste in de gevels aangebrachte raam- en deuropeningen bevinden zich segmentbogen met sluitstenen in gele verblendsteen en met metsel-mozaïek gevulde boogvelden waarin zowel baksteen als verblendsteen is toegepast. Rond het hele pand loopt ter plaatse van het fries een bloktandlijst. De topgevels hebben een speklaag in gele verblendsteen, terwijl op de begane grond de onder-, wissel- en bovendorpels van de ramen worden geaccentueerd door in gele Ver-blendsteen uitgevoerde hoekstukken. Het samengestelde dak heeft houten schoren en is belegd met gesmoorde en rode kruispannen. De bakgoten zijn geprofileerd, de topgevels hebben windveren. Aan de linkerzijde heeft één van de topgevels een sierspant. Op 2 andere plaatsen (opzij links en aan de Ringalleezijde ontbreken de oorspronkelijke sierspanten. Op diverse plaatsen op het dak zijn schoorstenen aangebracht.

Voorgevel:
De brede gevel aan de zijde van de Ringallee heeft een asymmetrische indeling. Het linkerdeel van de gevel is afgesloten met een topgevel en bevat op de begane grond een segmentboogvormige muuropening met fraaie opgeklampte staldeuren. De segmentboog bevat de naam "WIARDI-HOEVE". Boven de deuren bevindt zich een 6-ruits stolpraam met een rondbogig boogveld waarboven een ijzeren hijsbalk. Rechts naast de staldeuren bevindt zich een niet oorspronkelijke deur met een 2-ruits bovenlicht en rechts daarvan een gedeeltelijk dichtgezette muuropening met een 2-ruits raam. In het dakschild bevindt zich een oorspronkelijke driehoekige dakkapel met een halfcirkelvormig raam met radiaalvormige roeden verdeling en een piron.

Linker zijgevel:
Deze gevel bevat de ingangspartij van de woning en bestaat uit het bredere 'voorhuis' rechts en een smaller bouwdeel links, waarin zich de vernieuwde ingangspartij bevindt. De zijgevel van het voorhuis bevat rechts een breed, niet oorspronkelijk, kozijn met een 9-ruits verdeling en links een 6-ruits schuifraam. De zolderverdieping heeft een stolpraam met een rondbogig boogveld. De verdiepingscheiding wordt geaccentueerd door de doorlopende bloktandlijst. De ingangsgevel heeft een topgevel met een houten sierspant. De begane grond bevat een niet oorspronkelijke midden-deur met een bovenlicht met aan weerszijden een 6-ruits schuifraam. De zolderverdieping heeft een stolpraam. In de zijgevel van het risalerende bouwdeel bevindt zich eveneens een niet oorspronkelijk 6-ruits schuifraam. Alle vensters hebben, soms omtimmerde, venster-dorpels.

Achtergevel:
De achtergevel heeft een breed kozijn (niet oorspronkelijk) met twee gekoppelde stolpramen met bovenlichten aan de rechterzijde en een stolpraam met 2-ruits bovenlicht links. Het dakschild bevat een brede en niet oorspronkelijke dakkapel.

Rechter zijgevel:
De zijgevel van het 'achterhuis' heeft van rechts naar links een 6-ruits schuifraam, een 2-ruits draairaam en een deurkozijn met zij- en bovenlichten. Ter plaatse van deze deur bevinden zich enkele kelderlichten. Het dakvlak bevat enkele niet oorspronkelijke dakkapellen. De zijgevel van het bredere 'voorhuis' heeft een houten deur.
Boven de overkapping bevinden zich drie getoogde muuropeningen met rechthoekige 2-ruits ramen. De zolderverdieping heeft een 2-ruits raam met een rondbogig boogveld.

Reden van plaatsing:
Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:
- als beeldbepalend hoekpand op de hoek van de Ringallee en de Rozendaalselaan (situeringswaarde)
  Aansluitend aan het pand bevindt zich de grotendeels gaaf bewaard gebleven en waardevolle laat 19de eeuwse bebouwing van het tussen de Rozendaalselaan de Daalhuizerweg gelegen deel van de Ringallee (ensemblewaarde).

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:
- omwille van de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaal-gebruik; Bijzonder fraai is de vormgeving van de grote staldeuren. Het bouwtype is afgeleid van de T-boerderij.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 1, sub a, b en c van de gemeentelijke monumentenverordening.

Voorzijde - 2016 *Foto: Harry Meijer / fotoclub Veluwezoom* *© CC BY-NC-ND*